

CIA. LTDA.

**ecualimpio®**  
ciudades más limpias

una marca de:



**ANIBAL CULQUI**  
grupo empresarial

CIA. LTDA.

**ecualimpio®**  
ciudades más limpias

# CATÁLOGO

PRODUCTOS - EXPERIENCIA

GC-D5-E-03



[www.ecualimpio.ec](http://www.ecualimpio.ec)

**INDICE**

QUIENES SOMOS.....	01	VEHÍCULOS.....	07
TINAS.....	02	CAJA COMPACTADORA.....	08
CONTENEDORES DE CARGA POSTERIOR.....	03	SISTEMA LIFTER.....	09
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL.....	04	PAPELERAS.....	10
CONTENEDOR DE TAPA ABOVEDADA.....	05	NUEVOS PROYECTOS.....	11
CONTENEDOR METÁLICO INDUSTRIAL.....	05	SERVICIOS.....	12
ISLA SOTERRADA ECOLÓGICA.....	06	EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL.....	13



**MISIÓN**

ECUALIMPIO CIA. LTDA. es una empresa que gestiona el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de sistemas para la recolección de desechos que se genera en la comunidad nacional cumpliendo estándares de calidad con nuestro personal comprometido y la aplicación de tecnología innovativa.

**VISIÓN**

Al año 2028 prevé ser una empresa líder a nivel nacional, reconocida por la calidad, diseño, eficiencia de nuestros productos y servicios a través de la gestión empresarial de su gente y sus recursos.

**POLÍTICA DE CALIDAD**

ECUALIMPIO CIA. LTDA. empresa que gestiona el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de sistemas para la recolección de desechos se compromete a cumplir los requisitos establecidos con sus partes interesadas, la satisfacción de sus clientes y a operar bajo normas, estándares de calidad-seguridad en sus procesos con una estrategia constante de mejora continua.

**VALORES**

**CONFIANZA**


**CREDIBILIDAD**

**ÉTICA**

# QUIENES SOMOS



**ANÍBAL CULQUI**  
grupo empresarial



**ANÍBAL CULQUI**

GERENTE

El grupo empresarial Aníbal Culqui nace como resultado de la creatividad que caracteriza a un Latacungueño, José Aníbal Culqui Terán; un ser humano con capacidad para innovar, con trabajo y competitividad en la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos metal mecánicos con 4 marcas que nos representan a nivel nacional.

**Ecualimpio.**- Un producto nacional con calidad de exportación, que cumple normas internacionales, regulando dimensiones, diseño, funcionamiento, métodos de ensayo y requisitos de seguridad e higiene.

**Bloqcenter.**- Es una empresa dedicada a la fabricación de bloques y adoquines prefabricados en concreto, con diseños para mejorar la parte ornamental de las ciudades logrando espacios más bonitos. Su distribución es a nivel nacional con altos estándares de calidad y competitividad.

**Hornipan.**- Es una marca que surge para mejorar las condiciones de los panificadores en todo el país con la producción de máquinas y herramientas para la gastronomía y hotelería.

**IMC - Industria Metálica Cotopaxi.**- Es una de las empresas más importantes del país, con puntos de distribución a nivel nacional, con más de 180 diseños en paneles, forjados, troquelados y carretillas.

Máquinas y equipos especializados para el manejo técnico y mecanizado de recolección de desechos con tecnología de vanguardia, para las diferentes entidades públicas y privadas que comparten ideas en mejorar la calidad de vida de su gente y la protección del medio ambiente.

# TINAS

## CARACTERÍSTICAS

<b>MATERIAL:</b>	Acero Galvanizado ASTM A 653
<b>PINTURA:</b>	Electroestática
<b>BRANDEO:</b>	Señalética Preventiva / Logo (Diseño Personalizado)
<b>COMPATIBLE:</b>	Con sistema de carga posterior (Sistema lifter de 1100 L. a 1300 L.)
<b>MOVILIDAD:</b>	4 Ruedas, incluye 2 frenos de seguridad

## TINA DE 1100 L.

### CARGA POSTERIOR

CÓDIGO  
500.2.1.1..



### DATOS GENERALES

CAPACIDAD: 1100 L.

CARGA NOMINAL: 440 kg.

### CARGA POSTERIOR

## TINA DE 1300 L.

CÓDIGO  
500.2.1.2..



### DATOS GENERALES

CAPACIDAD: 1300 L.

CARGA NOMINAL: 520 kg.

# CONTENEDORES

## CARACTERÍSTICAS

**MATERIAL:** Acero Galvanizado ASTM A 653

**PINTURA:** Electroestática

**BRANDEO:** Señalética Preventiva / Logo ( Diseño Personalizado)

**COMPATIBLE:** Con sistema de carga posterior (Sistema lifter)

**MOVILIDAD:** 4 Ruedas, incluye 2 frenos de seguridad

### CONTENEDOR DE CARGA POSTERIOR DE 1100 L.



CÓDIGO  
500.1.1.1..

#### DATOS GENERALES

CAPACIDAD:	1100 L.	PESO EN VACÍO:	110 kg
CARGA NOMINAL:	440 kg		

### DE 1700 L.



CÓDIGO  
500.1.1.3..

#### DATOS GENERALES

CAPACIDAD:	1700 L	PESO EN VACÍO:	160 kg
CARGA NOMINAL:	680 kg		

### DE 1300 L.



CÓDIGO  
500.1.1.2..

#### DATOS GENERALES

CAPACIDAD:	1300 L.
CARGA NOMINAL:	520 kg
PESO EN VACÍO:	130 kg

# CONTENEDORES

## CARACTERÍSTICAS

<b>MATERIAL:</b>	Acero Galvanizado ASTM A 653
<b>PINTURA:</b>	Electroestática
<b>BRANDEO:</b>	Señalética Preventiva / Logo (Diseño Personalizado)
<b>COMPATIBLE:</b>	Con sistema de carga lateral (Sistema lifter de 2400 L. a 3200 L.)
<b>MOVILIDAD:</b>	4 Ruedas de polímero de alta resistencia.

## CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE 2400 L.

CÓDIGO  
500.1.3.1..



### DATOS GENERALES

CAPACIDAD:	2400 L.
CARGA NOMINAL:	850 kg.
PESO EN VACÍO:	202 kg.

## DE 3200 L.

CÓDIGO  
500.1.3.2..

### DATOS GENERALES

CAPACIDAD:	3200 L.
CARGA NOMINAL:	1050 kg.
PESO EN VACÍO:	212 kg.



# CONTENEDORES

## CARACTERÍSTICAS

**MATERIAL:** Acero Galvanizado ASTM A 653

**PINTURA:** Electroestática

**BRANDEO:** Señalética Preventiva / Logo (Diseño Personalizado)

**COMPATIBLE:** Con sistema de carga posterior (lifter Americano)

**MOVILIDAD:** 4 Ruedas, incluye 2 frenos de seguridad

## CONTENEDOR DE CARGA POSTERIOR DE 1700 L. de TAPA ABOVEDADA

### DATOS GENERALES

CAPACIDAD: 1700 L.

CARGA NOMINAL: 680 kg.

PESO EN VACÍO: 189.3 kg.



CÓDIGO  
500.11.4..

## CONTENEDOR METÁLICO INDUSTRIAL DE 3.000 L.

CÓDIGO  
500.1.4.1..



### DATOS GENERALES

CAPACIDAD: 3000 L.

# ISLA SOTERRADA ECOLÓGICA

## DATOS GENERALES

Capacidad:	3900 L ± 100
Carga nominal:	1560 kg ± 200
Compatibilidad:	Para contenedores de 1100 a 1300 L.

## DIMENSIONES GENERALES

Altura Total incluido buzones:	4815 mm
Largo Total de la plataforma:	4130 mm
Ancho Total plataforma:	2130 mm
Altura Estructura sin tijeras:	2020 mm

## CARACTERÍSTICAS

Material:	Acero ASTM-A572 GR50 / Acero ASTM-A36
Pintura:	Anticorrosiva y/o poliuretano / Polvo electrostático
Brandeo:	Señalética preventiva / logo (Diseño personalizado)
Sistema:	Hidráulico o electrohidráulico (Según requerimiento)
Mecanismo de elevación:	Plataforma de elevación guiada por tijera accionada por cilindros de simple efecto.

CÓDIGO  
500.7.2..



# CIUDADES + LIMPIAS


## VEHÍCULOS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

◀ HÉRCULES 10yd<sup>3</sup>[m<sup>3</sup>]

◀ HÉRCULES 12yd<sup>3</sup>[m<sup>3</sup>]

◀ HÉRCULES 20yd<sup>3</sup>[m<sup>3</sup>]

◀ HÉRCULES 25yd<sup>3</sup>[m<sup>3</sup>]



# CAJA COMPACTADORA



## RECOLECTOR DE CARGA POSTERIOR SERIE HERCULES

MODELO:	HÉRCULES 10	HÉRCULES 12	HÉRCULES 20	HÉRCULES 25
<b>Capacidad De Caja:</b>	10 yd <sup>3</sup> [8 m <sup>3</sup> ]	12 yd <sup>3</sup> [9 m <sup>3</sup> ]	20 yd <sup>3</sup> [15 m <sup>3</sup> ]	25 yd <sup>3</sup> [19 m <sup>3</sup> ]
<b>Capacidad De Tolva:</b>	2 yd <sup>3</sup> [1,53 m <sup>3</sup> ]	2 yd <sup>3</sup> [1,53 m <sup>3</sup> ]	3 yd <sup>3</sup> [2,29 m <sup>3</sup> ]	3 yd <sup>3</sup> [2,29 m <sup>3</sup> ]
<b>DIMENSIONES:</b>				
<b>Largo de la caja:</b>	3400 mm	3400 mm	4800 mm	5200 mm
<b>Largo Total:</b>	5100 mm	5100 mm	6400 mm	6850 mm
<b>Altura al bastidor:</b>	1755 mm	2080 mm	2165 mm	2165 mm
<b>Ancho total:</b>	2200 mm	2200 mm	2420 mm	2420 mm
<b>OTROS:</b>				
<b>Control de lixiviados:</b>	Bandeja ubicada en la parte inferior de la caja Tanque ubicado al costado de la caja de acero inoxidable.			
<b>Iluminación:</b>	Según la norma de tránsito / Iluminación de tolva de carga.			
<b>Seguridad:</b>	Estríbos y agarraderas para operadores.			
<b>Elevación:</b>	Para contenedores plásticos y metálicos compatibles para carga posterior ( Lifter )			
<b>Equipos complementarios opcionales:</b>	Sistema de elevación ( Lifter ) Cajas Estacionarias. Sistema de elevación de Winche Hidráulico. Sistema de elevación ( Lifter ) para contenedores de 1100L. a 1700L.			



10 - 12 - 20 - 25  $\text{yd}^3$  [ $\text{m}^3$ ]



## SISTEMA HIDRÁULICO ELEVADOR DE DISPOSITIVOS DE CARGA POSTERIOR

### DATOS GENERALES

### LIFTER 10 $\text{yd}^3$ - 12 $\text{yd}^3$ - 20 $\text{yd}^3$ - 25 $\text{yd}^3$

Presión de Operación: 175 bar (2.500 psi)

Ciclos de elevación: 16 - 22 segundos

### CARACTERÍSTICAS

Material: Acero ASTM-A572 GR50

Pintura: Anticorrosiva y/o poliuretano

Señalización: Cinta de seguridad adhesiva reflectiva.

Mando: Manual de 3 posiciones.

Sistema: Hidráulico con manguera de alta presión.

Compatibilidad: Con camión recolector de 10  $\text{yd}^3$ - 12  $\text{yd}^3$ - 20  $\text{yd}^3$ - 25  $\text{yd}^3$  de carga posterior.  
Para contenedores móviles metálicos de 1100 L. a 1700 L. de carga posterior.

# PAPELERAS

## PAPELERAS DECORATIVAS

### CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Canastas Internas
- Compartimiento



CÓDIGO  
500.3.3..



CÓDIGO  
500.3.4..

## PAPELERAS ORNAMENTALES

### 1 - 2 - 3 Servicios

### CARACTERÍSTICAS

- Plancha Troqueladora En Acero Inoxidable
- Cerco Tubular
- Seguro Anti Volteo
- Base Perforada
- Capacidad 60 L. ( c/u )



CÓDIGO  
500.3.1..



CÓDIGO  
500.3.2..

# NUEVOS PROYECTOS

## CLÍNICAS MÓVILES



Las clínicas móviles son una gran herramienta para poder brindar el servicio de salud médica.

Una sola Clínica Móvil puede reunir diferentes actividades especializadas, así proponer una oferta completa de detección, atención, diversificada, rápida y disponible en las zonas más remotas.

## CONTENEDOR INCLUSIVO



### CARACTERÍSTICAS

#### MATERIAL:

Acero Galvanizado ASTM A 653

#### PINTURA:

Electroestática

#### BRANDEO:

Señalética Preventiva

#### COMPATIBLE:

Logo (Diseño Personalizado)

Con sistema de carga posterior

(Sistema lifter de 1100 L. a 1300 L.)

#### MOVILIDAD:

4 Ruedas, incluye 2 frenos de seguridad

Permite que la recolección de desechos sólidos sea accesible para todos.

## BOTELLA RECICLADORA



Útil para reciclar botellas de plástico, fácil traslado e incluye sticker personalizado.

#### Altura:

1710 mm

#### Diámetro de la base:

650 mm

#### Material

Varilla lisa de 5,5 mm ACERO ASTM A36

#### Pintura

Electrostática o Anticorrosiva

Trabajamos por el bienestar  
DE TU CIUDAD

## MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES



ANTES



DESPUÉS

- Servicio correctivo de contenedores de carga lateral y carga posterior.
- Asistencia técnica a nivel nacional.
- Cambio de piezas y partes o sustitución.
- Mantenimiento preventivo.

## REPOTENCIACIÓN DE CAJAS COMPACTADORAS



ANTES



DESPUÉS

- Servicio correctivo de cajas compactadoras.
- Mantenimiento del sistema hidráulico.
- Repotenciación de partes y piezas.
- Asistencia técnica a nivel nacional.

# EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL



GLOBAL PARK



GAD MUNICIPAL DE BABAHOYO



GAD MUNICIPAL DE LORETO



GAD MUNICIPAL DE PAUTE



GAD MUNICIPAL DE SAQUISILÍ



GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO



GAD DE PEDRO CARBO



RUMIÑAHUI



RUMIÑAHUI



GAD MUNICIPAL DE GUARANDA



ALCALDÍA DE QUITO



GAD MUNICIPAL DE SAQUISILÍ



GAD PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO



CANTÓN CHILLANES



GAD MUNICIPAL DE AMBATO



SANTA FE - GUARANDA



GAD MUNICIPAL DE SAQUISILÍ



GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA



GAD MUNICIPAL DE LORETO



GAD MUNICIPAL DE SALCEDO



GAD MUNICIPAL DE PÍLLARO



GAD MUNICIPAL DE MÓNTECRISTI



GAD DE VERACRUZ



GAD MUNICIPAL DE BUENA FE



GAD DE SANTO DOMINGO





[ecualimpioec@yahoo.com](mailto:ecualimpioec@yahoo.com)

Latacunga - Planta y oficina: Av. Miguel Iturralde km-3, San Silvestre +(593) 03 2 262 208 / 0992620991