

una marca de:



ANIBAL CULQUI
grupo empresarial

CIA. LTDA.
ecualimpio[®]
ciudades más limpias

CATÁLOGO
PRODUCTOS - EXPERIENCIA

GC-D5-E-02



www.ecualimpio.ec

CIA. LTDA.

ecualimpio®

ciudades más limpias

INDICE

QUIENES SOMOS.....	01	CAJA COMPACTADORA.....	08
TINAS.....	02	SISTEMA LIFTER.....	09
CONTENEDORES DE CARGA POSTERIOR.....	03	PAPELERAS.....	10
CONTENEDORES DE CARGA LATERAL.....	04	NUEVOS PROYECTOS.....	11
CONTENEDOR METÁLICO INDUSTRIAL.....	05	SERVICIOS.....	12
ISLA SOTERRADA ECOLÓGICA.....	06	EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL.....	13
VEHÍCULOS.....	07		



MISIÓN

ECUALIMPIO CIA. LTDA. es una empresa que gestiona el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de sistemas para la recolección de desechos que se genera en la comunidad nacional cumpliendo estándares de calidad y la aplicación de tecnología innovativa.

VISIÓN

Al año 2025 prevé consolidarse como una empresa sólida y sostenible a través de la gestión empresarial de su gente y sus recursos para desarrollar soluciones integrales de recolección de desechos.

POLÍTICA DE CALIDAD

ECUALIMPIO CIA. LTDA. empresa que gestiona el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de sistemas para la recolección de desechos se compromete a cumplir los requisitos establecidos con sus partes interesadas, la satisfacción de sus clientes y a operar bajo normas, estándares de calidad-seguridad en sus procesos con una estrategia constante de mejora continua.

VALORES

CONFIANZA

CREDIBILIDAD

ÉTICA

QUIENES SOMOS




ANÍBAL CULQUI
grupo empresarial

El grupo empresarial Aníbal Culqui nace como resultado de la creatividad que caracteriza a un Latacungueño, José Aníbal Culqui Terán; un ser humano con capacidad para innovar, con trabajo y competitividad en la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos metal mecánicos con 4 marcas que nos representan a nivel nacional.

Ecu Limpio.- Un producto nacional con calidad de exportación, que cumple normas internacionales, regulando dimensiones, diseño, funcionamiento, métodos de ensayo y requisitos de seguridad e higiene.

Bloqcenter.- Es una empresa dedicada a la fabricación de bloques y adoquines prefabricados en concreto, con diseños para mejorar la parte ornamental de las ciudades logrando espacios más bonitos. Su distribución es a nivel nacional con altos estándares de calidad y competitividad.



ANÍBAL CULQUI
GERENTE

Hornipan.- Es una marca que surge para mejorar las condiciones de los panificadores en todo el país con la producción de máquinas y herramientas para la gastronomía y hotelería.

IMC - Industria Metálica Cotopaxi.- Es una de las empresas más importantes del país, con puntos de distribución a nivel nacional, con más de 180 diseños en paneles, forjados, troquelados y carretillas.

Máquinas y equipos especializados para el manejo técnico y mecanizado de recolección de desechos con tecnología de vanguardia, para las diferentes entidades públicas y privadas que compartan ideas en mejorar la calidad de vida de su gente y la protección del medio ambiente.

TINAS

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:	Acero Galvanizado ASTM A 653
PINTURA:	Electroestática
BRANDEO:	Señalética Preventiva / Logo (Diseño Personalizado)
COMPATIBLE:	Con sistema de carga posterior (Sistema lifter de 1100 L. a 1300 L.)
MOVILIDAD:	4 Ruedas, incluye 2 frenos de seguridad

TINA DE 1100 L.

CARGA POSTERIOR



CÓDIGO
500.2.1.1..

DATOS GENERALES

CAPACIDAD: 1100 L.

CARGA NOMINAL: 440 kg.

CARGA POSTERIOR

TINA DE 1300 L.

DATOS GENERALES

CAPACIDAD: 1300 L.

CARGA NOMINAL: 520 kg.

CÓDIGO
500.2.1.2..



CONTENEDORES

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:	Acero Galvanizado ASTM A 653
PINTURA:	Electroestática
BRANDEO:	Señalética Preventiva / Logo (Diseño Personalizado)
COMPATIBLE:	Con sistema de carga posterior (Sistema lifter)
MOVILIDAD:	4 Ruedas, incluye 2 frenos de seguridad

CONTENEDOR DE CARGA POSTERIOR DE 1100 L.

CÓDIGO
500.1.1.1..



DATOS GENERALES

CAPACIDAD:	1100 L.	PESO EN VACÍO:	110 kg
CARGA NOMINAL:	440 kg		

DE 1700 L.

CÓDIGO
500.1.1.3..



DATOS GENERALES

CAPACIDAD:	1700 L	PESO EN VACÍO:	160 kg
CARGA NOMINAL:	680 kg		

DE 1300 L.

CÓDIGO
500.1.1.2..



DATOS GENERALES

CAPACIDAD:	1300 L.
CARGA NOMINAL:	520 kg
PESO EN VACÍO:	130 kg

CONTENEDORES

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:	Acero Galvanizado ASTM A 653
PINTURA:	Electroestática
BRANDEO:	Señalética Preventiva / Logo (Diseño Personalizado)
COMPATIBLE:	Con sistema de carga lateral (Sistema lifter de 2400 L. a 3200 L.)
MOVILIDAD:	4 Ruedas de polimero de alta resistencia.

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE 2400 L.

CÓDIGO
500.1.3.1..



DATOS GENERALES

CAPACIDAD: 2400 L.

CARGA NOMINAL: 850 kg.

PESO EN VACÍO: 202 kg.

DE 3200 L.

CÓDIGO
500.1.3.2..



DATOS GENERALES

CAPACIDAD: 3200 L.

CARGA NOMINAL: 1050 kg.

PESO EN VACÍO: 212 kg.

CONTENEDORES

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:	Acero Galvanizado ASTM A 653
PINTURA:	Electroestática
BRANDEO:	Señalética Preventiva / Logo (Diseño Personalizado)
COMPATIBLE:	Con sistema de carga posterior (lifter)
MOVILIDAD:	4 Ruedas, incluye 2 frenos de seguridad

CONTENEDOR METÁLICO INDUSTRIAL DE 3.000 L.

CÓDIGO
500.1.4.1..



DATOS GENERALES

CARGA NOMINAL: 1200 kg

CAPACIDAD: 3000 L.

ISLA SOTERRADA ECOLÓGICA

DATOS GENERALES

Capacidad:	3900 L ± 100
Carga nominal:	1560 kg ± 200
Compatibilidad:	Para contenedores de 1100 a 1300 L.

DIMENSIONES GENERALES

Altura Total incluido buzones:	4815 mm
Largo Total de la plataforma:	4130 mm
Ancho Total plataforma:	2130 mm
Altura Estructura sin tijeras:	2020 mm

CARACTERÍSTICAS

Material:	Acero ASTM-A572 GR50 / Acero ASTM-A36
Pintura:	Antocorrosiva y/o poliuretano / Polvo electrostático
Brandeo:	Señalética preventiva / logo (Diseño personalizado)
Sistema:	Hidráulico o electrohidráulico (Según requerimiento)
Mecanismo de elevación:	Plataforma de elevación guiada por tijera accionada por cilindros de simple efecto.

CÓDIGO
500.7.2..



- 1 PLATAFORMA SUPERIOR
- 2 BUZÓN
- 3 CILINDROS HIDRÁULICOS
- 4 ESTRUCTURA SOTERRADO
- 5 MECANISMO DE ELEVACIÓN
- 6 PLATAFORMA PARA CONTENEDORES
- 7 CONTENEDORES DE 1700 L.



CIUDADES + LIMPIAS

VEHÍCULOS PARA RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS

◀ HÉRCULES 10yd³[m³]

◀ HÉRCULES 12yd³[m³]

◀ HÉRCULES 20yd³[m³]

◀ HÉRCULES 25yd³[m³]



CAJA COMPACTADORA



RECOLECTOR DE CARGA POSTERIOR SERIE HÉRCULES

MODELO:	HÉRCULES 10	HÉRCULES 12	HÉRCULES 20	HÉRCULES 25
Capacidad De Caja:	10 yd ³ [8 m ³]	12 yd ³ [9 m ³]	20 yd ³ [15 m ³]	25 yd ³ [19 m ³]
Capacidad De Tolva:	2 yd ³ [1,53 m ³]	2 yd ³ [1,53 m ³]	3 yd ³ [2,29 m ³]	3 yd ³ [2,29 m ³]
DIMENSIONES:				
Largo de la caja:	3400 mm	3400 mm	4800 mm	5200 mm
Largo Total:	5100 mm	5100 mm	6400 mm	6850 mm
Altura al bastidor:	1755 mm	2080 mm	2165 mm	2165 mm
Ancho total:	2200 mm	2200 mm	2420 mm	2420 mm
OTROS:				
Control de lixiviados:	Bandeja ubicada en la parte inferior de la caja Tanque ubicado al costado de la caja de acero inoxidable.			
Iluminación:	Según la norma de tránsito / Iluminación de tolva de carga.			
Seguridad:	Estribos y agarraderas para operadores.			
Elevación:	Para contenedores plásticos y metálicos compatibles para carga posterior (Lifter)			
Equipos complementarios opcionales:	Sistema de elevación (Lifter) Cajas Estacionarias. Sistema de elevación de Winche Hidráulico. Sistema de elevación (Lifter) para contenedores de 1100L. a 1700L.			
Código	500.5.6	500.5.7	500.5.4	500.5.5

SISTEMA LIFTER

CÓDIGO
500.6.1..



10 - 12 - 20 - 25 yd³ [m³]



SISTEMA HIDRÁULICO ELEVADOR DE DISPOSITIVOS DE CARGA POSTERIOR

DATOS GENERALES LIFTER 10 yd³- 12 yd³- 20 yd³- 25 yd³

Presión de Operación: 175 bar (2.500 psi)

Ciclos de elevación: 16 - 22 segundos

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero ASTM-A572 GR50

Pintura: Antocorrosiva y/o poliuretano

Señalización: Cinta de seguridad adhesiva reflectiva.

Mando: Manual de 3 posiciones.

Sistema: Hidráulico con manguera de alta presión.

Compatibilidad: Con camión recolector de 10 yd³- 12 yd³- 20 yd³- 25 yd³ de carga posterior. Para contenedores móviles metálicos de 1100 L. a 1700 L. de carga posterior.

PAPELERAS

PAPELERAS DECORATIVAS

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Canastas Internas
- Compartimiento

CÓDIGO
500.3.3..



CÓDIGO
500.3.4..



PAPELERAS ORNAMENTALES

1 - 2 - 3 Servicios

CARACTERÍSTICAS

- Plancha Troqueladora En Acero Inoxidable
- Cerco Tubular
- Seguro Anti Volteo
- Base Perforada
- Capacidad 60 L. (c/u)


CÓDIGO
500.3.1..



CÓDIGO
500.3.2..



CLÍNICAS MÓVILES



Las clínicas móviles son una gran herramienta para poder brindar el servicio de salud médica.

Una sola Clínica Móvil puede reunir diferentes actividades especializadas, así proponer una oferta completa de detección, atención, diversificada, rápida y disponible en las zonas más remotas.

CONTENEDOR INCLUSIVO

Trabajamos por el bienestar
DE TU CIUDAD

CARACTERÍSTICAS

- MATERIAL:** Acero Galvanizado ASTM A 653
- PINTURA:** Electroestática
- BRANDEO:** Señalética Preventiva
Logo (Diseño Personalizado)
- COMPATIBLE:** Con sistema de carga posterior
(Sistema lifter de 1100 L. a 1300 L.)
- MOVILIDAD:** 4 Ruedas, incluye 2 frenos de seguridad

Permite que la recolección de desechos sólidos sea accesible para todos.



MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES



ANTES



DESPUÉS

- Servicio correctivo de contenedores de carga lateral y carga posterior.
- Asistencia técnica a nivel nacional.
- Cambio de piezas y partes o sustitución.
- Mantenimiento preventivo.

REPOTENCIACIÓN DE CAJAS COMPACTADORAS



ANTES



DESPUÉS

- Servicio correctivo de cajas compactadoras.
- Mantenimiento del sistema hidráulico.
- Repotenciación de partes y piezas.
- Asistencia técnica a nivel nacional.

EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL



SANTA FE - GUARANDA



GLOBAL PARK



GAD MUNICIPAL DE BABAHOYO



GAD MUNICIPAL DE SAQUISILÍ



GAD MUNICIPAL DE LORETO



GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO



RUMIÑAHUI



GAD MUNICIPAL DE GUARANDA



RUMIÑAHUI



ALCALDÍA DE QUITO



GAD PARROQUIAL RURAL SAN LORENZO



CANTÓN CHILLANES



GAD MUNICIPAL DE SAQUISILÍ



GAD MUNICIPAL DE AMBATO



GAD MUNICIPAL DE PAUTE



GAD MUNICIPAL DE LORETO



GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA



GAD MUNICIPAL DE SAQUISILÍ

una marca de:



ANIBAL CULQUI
grupo empresarial



ecualimpioec@yahoo.com

Latacunga - Planta y oficina: Av. Miguel Iturralde km-3, San Silvestre 

+ (593) 03 2 262 208 / 0992620991 